Cadarca 1610Mtp8 Vass4R14s361-365 Collection Vassal-Montpellier G-28A6 Casarea





Miller: 0 / 2 3 4 5

Désignation: Cadarea

Clos 4 Planche 28 Rang A Souche 6

Vigueur: 3

Date de Véraison: 5-8 65

Date de Maturité & 6 9 65 + 4

Pourriture

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P-17 X16

B1. - Gr-Rs-Rg-W

Charge:

8 1 3 saveur: 3-m-ar-fox. herb.

8 2 5 disc - sph. - ell. - 0v
obov. - cyl. - fus.

handmille

Pédoncule : L- M- C

s 4 3 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré

DESIGNATION: Cadarca CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : h Port : érig - (/2 érig - couché. Date de véraison: 2.8.67 Date de maturité : 69.61 Pourriture : Pédoncule : C> Millerandage : H = GRAPPE : G - 0/3 P : L - M - (C) BAIE : TG - G - MITAL disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - (1) Saveur : (6) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 5 # 14 s 2 11 s 3 13 avec pepins - apyrène.
Jus : inc. - coloré.

s 5 18

X Cadarca DESIGNATION : CLOS 4 PLANCHE 28 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 3.766 Date de maturité : 6/66 Pourriture : A Pédoncule : C Millerandage : 2 10 GRAPPE : G - M - P : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P 12.12 disc. - spb. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg -(N) Saveur : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s * 3 s 34 s 45 s 58 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré.

dindrial and material distant

Année: 1966
Puplecement . cl. 4. P.28 Ab..... Désignation . Radarea.....

: <u>-</u>		! Monbre						
1	total		11.3	16-3.	21.3	26.3	1-4	
1	T !	3	! -	!	4	1	! 2 ×	!!!!!!
	2	4	! -		~		1	
1	3 !	5	12	1	2	3 /	1 3 y	160
;	4 1	6	! 3 %	13 %	64	6 ×	16×	1 1 +20!
1	7	8	-	! !		!	: 3	! / ! !

07 V4

Année : 1967 Emplacement ... 4:28 A6 Désignation ... Cadares. Nombre ! total 1 8 3 24.3

Cadarca

Désignation :

Emplacement: u.28A6 A4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuloux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

dankadaatadaatadaataal

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 duvetouses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes Mai DI

Cadarca

kiadanlanik

Designation: Emplacement:

4.28 A 6 s.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux Oduveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 sétoux 5 volcuté 6 aranéoux Øduvotoux 8 cotonnoux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 6 autre 9.

aliminalmataakuitaa kaitaa l

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement O- sillon 2 particllement 3.

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕖

- 49 glabre 0 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 particllement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo, mai 65

Cadarca

Désignation :

Juntanlanti

Emplacement: 4.28 A 6 s.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantadaataakuutaaloistaal

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ().

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ().

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert &

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo Juin 65

and the feature of the contract of the contrac

Désignation: Cadarea Emplacement: 4.28 A6 4 3

Jaanuluutu

FEUILLE ADULTE.

colonno 34 - petite 1 - noyenno 2 - grando 3 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures: Face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4.
 - Couleur: vort jaune 1 vort franc 2 vort foncé 3 vort plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duvetoux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Renner 8.65

dominologico de la contrologica de

Emplacement: 4.28 A6 A,3 Désignation :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petito 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

- 18918 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne B- Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5)
- 27 Très pruinée (7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde (ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transvorsale : régulière (5) irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore () coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutro fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spécialo 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyonn2 court 3.
- 31 A pédicelle de coulour : verte 4 rouge 5 irrégulière 6:
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6. 32 A pinceau : coloré 6 hon coloré 9.
- 33 Do séparation facilo (égrencuse) 1 difficile (2.)

Calvo 8.65

laatuuluutil

Calus 12.65

danisadaataaluuluutaadaidad

Nº d'ordre: 1610-08 Désignation: Origine : Emplacement: 4-28-A6 8 - Angle des nervures 1 - 3 - 6. 9 - L₁/L 1 - 2 - 3. 10 - L2/L (1) - (2) 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 10 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - (5) 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 -(2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ KX L'₃ ① - ② - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Forme : 4 - 5.

Domergue 70

dankadaataakaataaloidaad